



Humana Wasser-Fibel

*Ratgeber zum Thema
Wasser in der Säuglingsernährung.*

Humana

Speziell aufbereitet.

Humana Baby-Wasser wird, wie auf der vorhergehenden Seite beschrieben, in einem aufwendigen Verfahren (zweistufige Umkehrosmose) speziell aufbereitet.

Mineralstoffarm.

Alle Säuglingsnahrungen enthalten schon ausreichend Mineralstoffe. Alle zusätzlichen Mineralstoffe müssen vom Organismus des Säuglings ausgeschieden werden. Eine überflüssige Belastung. Außerdem löst sich das Nahrungspulver in mineralstoffarmem Wasser besser auf.

Natriumarm.

Mit einem Natriumanteil von weniger als 0,05 mg/100 ml liegt Humana Baby-Wasser erheblich unter dem Wert der bundesdeutschen Richtlinie für ein Wasser zur Zubereitung von Säuglingsnahrung. Es ist eines der natriumärmsten Wässer, die überhaupt im Handel sind. Und absolut geschmacksneutral.

Nitratarm.

Wässer, die für die Zubereitung von Säuglingsnahrung zugelassen sind, dürfen bis zu 1 mg Nitrat pro 100 ml enthalten. Humana Baby-Wasser hat dagegen höchstens 0,1 mg Nitrat pro 100 ml. Das ist mindestens 10 mal niedriger.

Schadstoffarm.

Im Humana Baby-Wasser liegt der Gehalt für alle Schadstoffe unter der Nachweisgrenze.

Keimfrei.

Humana Baby-Wasser wird keimfrei abgefüllt. Das Abkochen des Wassers entfällt. Ein Arbeitsgang weniger, eine Sicherheit mehr!

Natürlich haben wir alle diese Vorteile auch vernünftig verpackt. In praktischen, bedarfsgerechten Tetra-Packungen.



Überblick der Wasserinhaltsstoffe (Auszug):

Stoff	Trinkwasser- verordnung	Bundesrichtlinie für ein Wasser, das den Hinweis „geeignet für die Zubereitung von Säuglings- nahrung“ tragen darf	Empfehlung der Ernährungs- kommission der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde	Humana Baby-Wasser	Leitungs-Trinkwasser in Ihrem Haushalt. Bitte die Werte beim zuständigen Gesundheitsamt oder Wasserwerk erfragen und zum Vergleich eintragen
Nitrat	50 mg/l	10 mg/l	10 mg/l	< 1 mg/l	
Nitrit	0,1 mg/l	0,02 mg/l	0,02 mg/l	< 0,01 mg/l	
Natrium	150 mg/l	20 mg/l	20 mg/l	< 0,5 mg/l	
Fluorid	1,5 mg/l	1,5 mg/l	1,5 mg/l	< 0,1 mg/l	
Sulfat	240 mg/l	240 mg/l	200 mg/l	< 1 mg/l	
Mangan	50 µg/l	kein Grenzwert	200 µg/l	< 10 µg/l	
Calcium	400 mg/l	kein Grenzwert	kein Grenzwert (200 mg/l lt. Ernährungs- kommission in der Schweiz)	65 mg/l	
Magnesium	50 mg/l	kein Grenzwert	kein Grenzwert (40 mg/l lt. Ernährungs- kommission in der Schweiz)	< 2 mg/l	

Maximale Grenzwerte

Wir informieren Sie gerne über das Humana Baby-Wasser.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Humana Milchwerke. Eltern-Beratung (Abt. 31)

32046 Herford · Telefon 0 52 21/18 12 22 · 8.00 bis 13.00 Uhr

Humana

Qualität aus Liebe zum Kind.